



- Имеющиеся капитальные стены
- Прочие помещения, не относящиеся к ОКСиИ
- Планируемые стены (перегородки)
- Планируемая расстановка мебели и оборудования

- ПК
- Телефон
- Проектор

- Э Количество розеток:
С Э – электрические
Т С – ЛВС
↙ Т – телефонная линия

- 1 – Стол офисный угловой (с тумбой)
- 2 – Стол офисный прямой
- 3 – Лабораторный стенд (стол, тумба, лампа, сетевой фильтр)
- 4 – Стол офисный для переговоров
- 5 – Стол-тумба для чертежей
- 6 – Стул офисный
- 7 – Кресло офисное
- 8 – Кресло антистатическое
- 9 – Шкаф офисный для документов
- 10 – Шкаф металлический
- 11 – Шкаф металлический для документов
- 12 – Стеллаж металлический
- 13 – Шкаф для одежды
- 14 – Плоттер
- 15 – Станок для резки бумаги
- 16 – Термокамера
- 17 – Вибростенд

Дополнительные требования:

- в помещении участка сборки и регулировки организовать вытяжку для рабочих мест А, антистатическое заземление для рабочих мест А и Б;
- в помещении лаборатории организовать вытяжку и антистатическое заземление для рабочих мест В;
- в помещении слесарного участка лаборатории организовать вытяжку для рабочих мест Г;
- в местах установки термокамер и вибростенда (Д) должны быть предусмотрены 3-х фазные розетки на 380 В.